








## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемые



Еап	8021696193533
Пункт	BASIC FI WIDE 20W 3000K
Установка	Встраиваемые
Гарантия	5 years
Общий вес	0.72 kg
Объем	0.002673 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

Вес нетто	0.63 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included YES (by qualified operators only), electronic, philips
Утопленные характеристики	Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20
Сопrotивление нагрузки	IK06
Индекс защиты передней	IP44

## Информация об источнике

Принадлежности включены	Dimmable driver
Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	YES (by qualified operators only)
Власть	20W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 20,00 W
Функции LED	LED SMD
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	87°
Световой поток луча	2400 lm
Полезный световой поток	1920 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50