


Общая информация

Технический свет - Встраиваемые



Ean	8021696279602
Пункт	BENTO SOURCE 13W 3000K CRI90 36°
Установка	Встраиваемые
Гарантия	5 years
Общий вес	0.26 kg
Объем	0.000252 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.2 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic
Регулируемость	vert. 0°-30° , orizz. 0°-355° Frame, Reflector, Glare shielding ring,
Принадлежности включены	Narrow or wide beam lens, additional single optic (Diffuser, Honeycomb or Spot), Dimmable driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	13W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 13,00 W
Функции LED	LED COB CITIZEN
ССТ	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	36°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	1000 lm

Полезный световой поток	880 lm
Фотобиологический риск	1
Резервная мощность	< 0.50