


Общая информация

Технический свет - Встраиваемые



| | |
|------------------|---------------------------|
| Еап | 8021696123998 |
| Пункт | GROOVE FI 20W ROUND 3000K |
| Установка | Встраиваемые |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.5 kg |
| Объем | 0.00234 m ³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------------|--|
| Вес нетто | 0.41 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | Separate, included YES (by qualified operators only), electronic |
| Утопленные характеристики | Ø 150 - h. ≥ 60 , 7-15 |

Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 20W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 20,00 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | - |
| Угол светового луча | 110° |
| Световой поток луча | 2600 lm |
| Полезный световой поток | 1450 lm |

Фотобиологический риск 1
Резервная мощность < 0.50