




## Общая информация

## Экстерьер - Встраиваемые



<b>Ean</b>	8021696212623
<b>Пункт</b>	ROCKET MINI PT 15°
<b>Установка</b>	Встраиваемые
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.36 kg
<b>Объем</b>	0.000819 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.28 kg
<b>Класс изоляции</b>	III
<b>Индекс защиты</b>	IP68
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	12-24 VDC
<b>Источник питания</b>	In-built, included
	YES (by qualified operators only), electronic
<b>Сопротивление нагрузки</b>	IK07

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	LED 2W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 2 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD OSRAM
<b>ССТ</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Световой поток луча</b>	210 lm
<b>Полезный световой поток</b>	115 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1

**Резервная мощность**

< 0.50